

TABLE DES MATIÈRES

PAGE 1/2	Table des matières
PAGE 3	Disques sur feutre
PAGE 4	Disques double faces
PAGE 5	Disques treillis
PAGE 6	Disques treillis sur velours (pour ponceuse GIRAFE) - Feuilles Treillis
PAGE 7	Disques en carbure de tungstène - Plateau support
PAGE 8	Abrasifs pour Bordureuse
PAGE 9	Abrasifs pour Bordureuse en ZIRCONIUM
PAGE 10/11	Abrasifs pour ponceuses à bandes
PAGE 12	Rouleaux abrasifs - Feuilles abrasives
PAGE 13/14	Disques abrasifs sur velours sans perforation Ca. Sil.
PAGE 15	Disques abrasifs sur velours avec perforations Ca. Sil.
PAGE 16	Disques sur velours en ZIRCONIUM
PAGE 17	Disques Semi-flexibles - Disques fibres
PAGE 18	Plateaux supports
PAGE 19	Pads - Doodles
PAGE 20	Pads - Feuilles en tissu synthétique - Rouleaux en tissu synthétique
PAGE 21	Produits et consommables pour la cristallisation
PAGE 22	Segments et disques pour le ponçage de la pierre
PAGE 23	Bobines de laine d'acier - Produits PASTEMY
PAGE 24	Ponceuse FLOORTECH 1500
PAGE 25	Ponceuse FLOORTECH 560 - FLOORTECH EASY
PAGE 26	Ponceuse FLOORTECH 2000
PAGE 27	Ponceuse FLOORTECH 2500 SATELLITE
PAGE 28	Ponceuse béton FLOORTECH T-330
PAGE 29	Plateaux pour ponceuses FLOORTECH
PAGE 30	Plateaux pour ponceuses FLOORTECH - Accessoires pour ponceuses rotatives
PAGE 31	Accessoires pour plateaux de ponceuse rotative
PAGE 32	Aspirateur Eau et poussières FLOORTECH 60
PAGE 33	Accessoires divers
PAGE 34/35	Historique
PAGE 36/37	Historique

INHOUD

PAGE 1/2	Inhoudstafel
PAGE 3	Schuurschijven op vilt
PAGE 4	Dubbelzijdige schuurschijven
PAGE 5	Gaasschuurschijven
PAGE 6	Gaasschuurschijven op velours (voor wanden) - Gaasvellen
PAGE 7	Tungsteenschijven - Steunplaten
PAGE 8	Schijfjes voor kantschuurder
PAGE 9	Schijfjes voor kantschuurder in ZIRKONIUM
PAGE 10/11	Schuurbanden
PAGE 12	Rollen - Schuurvellen
PAGE 13/14	Schuurschijven op velours zonder gaten in Sil. Ca.
PAGE 15	Schuurschijven op velours met gaten in Sil. Ca.
PAGE 16	Schijven op velours in ZIRKONIUM
PAGE 17	Semi-flexibelschijven - Fiberschijven
PAGE 18	Steunplaten
PAGE 19	Pads - Doodle
PAGE 20	Pads - Synthetische vellen - Synthetische rollen
PAGE 21	Produkten voor de kristallisatie
PAGE 22	Diamanten en producten voor stenen
PAGE 23	Staalwol - PASTEMY producten
PAGE 24	FLOORTECH 1500
PAGE 25	FLOORTECH 560 - FLOORTECH EASY
PAGE 26	FLOORTECH 2000
PAGE 27	FLOORTECH 2500 SATELLITE
PAGE 28	Betonschuurmachine FLOORTECH T-330
PAGE 29/30	Aandrijfplaten voor FLOORTECH schuurmachine
PAGE 31	Onderdelen voor aandrijfplaten
PAGE 32	Stofzuiger: stof en water. FLOORTECH 60
PAGE 33	Accessoires
PAGE 34/35	Geschiedenis
PAGE 36/37	Geschiedenis

TABLE OF CONTENTS

PAGE 1/2	Table of contents
PAGE 3	Discs on felt
PAGE 4	Double-sided discs
PAGE 5	Mesh discs
PAGE 6	Mesh discs velcro backed – Mesh sheets
PAGE 7	Tungsten Carbide discs
PAGE 8	Abrasives for Edgers
PAGE 9	Abrasives for Edgers in Zirconia
PAGE 10/11	Abrasives for belt machines
PAGE 12	Paper Rolls - Paper sheets
PAGE 13/14	Velcro discs no hole
PAGE 15	Velcro discs perforated
PAGE 16	Velcro discs Zirconia
PAGE 17	Semi-Flexible discs - Fiber discs
PAGE 18	Driving pads (M14)
PAGE 19	Pads - Doodles
PAGE 20	Pads - Thin pad sheets - Thin pad rolls
PAGE 21	Products and consumables for stone cristalizing
PAGE 22	Diamond resin Segments and discs for stone polishing
PAGE 23	Steelwool rolls
PAGE 24	Polishing machine FLOORTECH 1500
PAGE 25	Polishing machine FLOORTECH 560 – FLOORTECH EASY
PAGE 26	Polishing machine FLOORTECH 2000
PAGE 27	Polishing machine FLOORTECH 2500 SATELLITE
PAGE 28	Concrete sander FLOORTECH T-330
PAGE 29/30	Drivers for Polishing machines FLOORTECH
PAGE 31	Accessories of Drivers for Polishing machines FLOORTECH
PAGE 32	Vacuum cleaner FLOORTECH 60
PAGE 33	Accessories
PAGE 34/35	History
PAGE 36/37	History

INHALTSVERZEICHNIS

PAGE 1/2	Inhaltsverzeichnis
PAGE 3	Schleifscheiben auf Filz
PAGE 4	Doppelseitige schleifscheiben
PAGE 5	Gitterschleifscheiben
PAGE 6	Velcro kletthaftende gitterschleifscheiben - Gitterschleifblätter
PAGE 7	Widia-Splitt scheiben
PAGE 8	Schleimittel für randschleifer
PAGE 9	Schleimittel für randschleifer Zirkon
PAGE 10/11	Schleifmittel für bandschleifmaschinen
PAGE 12	Schleifrollen
PAGE 13/14	Schleifmittel für handgeführten schleifmaschinen
PAGE 15	Schleifmittel für handgeführten schleifmaschinen mit löchern
PAGE 16	Schleifmittel für handgeführten schleifmaschinen Zirkon
PAGE 17	Halbbiegsame schleifscheiben – Korund fiber-schleifscheiben
PAGE 18	Machinesschleifteller
PAGE 19	Superpads - Schafpelz
PAGE 20	Scheiben, Blätter und rollen aus schleiffaservlies
PAGE 21	Kristallisation von böden aus kalkartigen steinen
PAGE 22	Segmente und schein zum abschleifen von steinen
PAGE 23	Rollen aus stahlwolle und aus rostfreier stahlwolle
PAGE 24	Schleifmaschinen FLOORTECH 1500
PAGE 25	Schleifmaschinen FLOORTECH 560 – FLOORTECH EASY
PAGE 26	Schleifmaschinen FLOORTECH 2000
PAGE 27	Schleifmaschinen FLOORTECH 2500 SATELLITE
PAGE 28	Betonschleifer FLOORTECH T-330
PAGE 29/30	Treibteller für einscheibenmaschinen
PAGE 31	Zubehör für treibteller
PAGE 32	Staubsauger FLOORTECH 60
PAGE 33	Zubehör
PAGE 34/35	Historisch
PAGE 36/37	Historisch

ABRASIFS / SCHUURMATERIAAL ABRASIVES / SCHLEIFMITTEL

DISQUES SUR FEUTRE (CA. SIL.) / SCHUURSCHIJVEN OP VILT (SI.CA.) DISCS ON FELT (SI.CA.) / SCHLEIFSCHEIBEN AUF FILZ (SiC)

Disques au carbure de silicium sur feutre pour système velcro.

Si.Ca. schuurschijven op vilt voor velcro systeem.

SICA discs on felt for velcro system.



REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
5477	380 x 125 mm	12	25
1967	380 x 125 mm	16	25
1968	380 x 125 mm	24	25
1969	380 x 125 mm	36	25
1970	380 x 125 mm	40	25
1972	380 x 125 mm	60	25
1973	380 x 125 mm	80	25
1974	380 x 125 mm	100	25
1975	380 x 125 mm	120	25
1976	380 x 125 mm	150	25
1977	380 x 125 mm	180	25



DISQUES 125 mm SUR FEUTRE CA.SIL.

REF.	DIA. Ø	COULEUR	GR.
1922	125 mm	Jaune	16
1923	125 mm	Bleu	24
1924	125 mm	Rouge	36
1925	125 mm	Ocre	40
1927	125 mm	Brun	60
1928	125 mm	Vert	80
1929	125 mm	Gris	100
1930	125 mm	Noir	120



Autres dimensions et grains disponibles sur demande.

Anderen afmetingen & korrels verkrijgbaar op aanvraag.

Other dimensions available on demand.

Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage.

**DISQUES DOUBLES FACES (CA. SIL.) / DUBBELZIJDIGE SCHUURSCHIJVEN (SI.CA.)
DOUBLE SIDED DISCS (SI.CA.) / DOPPELSEITIGE SCHLEIFSCHEIBEN (SiC)**

Disques au carbure de silicium doubles faces sur support papier sauf P16 (sur toile).
Possibilité de marquer les disques avec votre nom ou le logo de votre société.
Autres dimensions disponibles sur demande.

Dubbelzijdige schuurschijven (Si.Ca.) op papier behalve P16, op linnen.
Mogelijkheid de naam & logo van uw firma op de schijven te drukken.
Anderen afmetingen verkrijgbaar op aanvraag.

SICA. double sided discs on paper backing except for grit 16 (on cloth).
Possibility to write your name or logo on the discs on request.

SiC doppelseitige Schleifscheiben auf Papier-Unterlage. (ausser K16: auf Gewebe).
Die Scheiben können mit Ihrem Namen oder Firmenlogo markiert werden.
Andere Abmessungen auf Anfrage.



REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
7575	380 mm x 40 mm	16	10
4993	380 mm x 40 mm	24	10
8944	380 mm x 40 mm	36	10
4877	380 mm x 40 mm	40	10
4878	380 mm x 40 mm	60	10
4879	380 mm x 40 mm	80	10
7339	380 mm x 40 mm	100	10
4994	380 mm x 40 mm	120	10
6019	400mm x 25 mm	16	10
6935	400mm x 25 mm	24	10
6936	400mm x 25 mm	36	10
6020	400mm x 25 mm	40	10
5606	400mm x 25 mm	60	10
5607	400mm x 25 mm	80	10
5608	400mm x 25 mm	100	10
5609	400mm x 25 mm	120	10

REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
14263	420 mm x 40 mm	16	10
14264	420 mm x 40 mm	24	10
14265	420 mm x 40 mm	36	10
14266	420 mm x 40 mm	40	10
14267	420 mm x 40 mm	60	10
14268	420 mm x 40 mm	80	10
14269	420 mm x 40 mm	100	10
14270	420 mm x 40 mm	120	10
2040	430 mm	16	10
2041	430 mm	24	10
2042	430 mm	36	10
2043	430 mm	40	10
2045	430 mm	60	10
2046	430 mm	80	10
2047	430 mm	100	10
2048	430 mm	120	10


**DISQUES TREILLIS (CA. SIL.) / GAASSCHUURSCHIJVEN (SI.CA.)
SANDING MESH DISCS (SI.CA.) / GITTERSCHLEIFSCHEIBEN (SiC)**

Disques au carbure de silicium, treillis double face pour monobrosse, pour un travail de finition sur parquet.
Disponible jusqu'au grain 400.

Dubbelzijdige gaas schuurschijven met Si.Ca. voor Schijf schuurmachines voor het fijne werk op parket.
Beschikbaar tot korrel 400.

Available to grit 400.

Doppelseitige SiC Gitterschleifscheiben für Einscheibenmaschinen. Eignen sich zur Verarbeitung von Parkett.
Korn 400 auch lieferbar.



REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
10460	380 mm	40	10
6690	380 mm	60	10
6691	380 mm	80	10
6692	380 mm	100	10
6693	380 mm	120	10
6694	380 mm	150	10
6695	380 mm	180	10
6696	380 mm	220	10
11552	400 mm	40	10
6697	400 mm	60	10
6698	400 mm	80	10
6699	400 mm	100	10
6700	400 mm	120	10
6701	400 mm	150	10
6702	400 mm	180	10
6703	400 mm	220	10
11613	430 mm	40	10
6958	430 mm	60	10
7407	430 mm	80	10
7752	430 mm	100	10
7408	430 mm	120	10
7767	430 mm	150	10
10144	430 mm	180	10
7753	430 mm	220	10

REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
19974	400 mm	60	10
19975	400 mm	80	10
19976	400 mm	100	10
19977	400 mm	120	10
19978	400 mm	150	10
19979	400 mm	180	10
19980	400 mm	220	10



Nouveau treillis Haute Qualité.


Nieuwe Gaasschuurschijven HOGE KWALITEIT.

New Mesh discs HIGH QUALITY.

Neue Gitterschleifen HOHE QUALITÄT

**DISQUES TREILLIS SUR VELCRO POUR MACHINE MURS/PLAFONDS Ø 225mm
GAAS SCHIJVEN OP VELCRO Ø 225mm / SANDING MESH DISCS FOR WALLS-CEILING Ø
225mm (SI.CA.) / VELCRO KLETTHAFTENDE GITTERSCHLEISCHEIBEN FÜR LANGHALS –
WANDSCHLEIFER Ø225 mm**

REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
12631	225 mm	60	50
11917	225 mm	80	50
16833	225 mm	100	50
11918	225 mm	120	50
16832	225 mm	150	50
11919	225 mm	180	50
16834	225 mm	220	50



**FEUILLES TREILLIS (CA. SIL.) / GAAS SCHUURBLADEN (SI.CA.)
SANDING MESH SHEETS (SI.CA.) / GITTERSCHLEIFBLÄTTER (SiC)**



REF.	DIM.	GR.	COND.
12274	93 x 280	40	50
6947	93 x 280	60	50
6825	93 x 280	80	50
9267	93 x 280	100	50
5373	93 x 280	120	50
6826	93 x 280	150	50
6769	93 x 280	180	50
6963	93 x 280	220	50
12625	115 x 280	40	50
4099	115 x 280	60	50
4100	115 x 280	80	50
4101	115 x 280	100	50
4102	115 x 280	120	50
4103	115 x 280	150	50
4104	115 x 280	180	50
4105	115 x 280	220	50

**DISQUES CARBURE DE TUNGSTENE / WOLFRAMCARBIDE SCHIJVEN
TUNGSTEN CARBIDE DISCS / WIDIA-SPLITT SCHEIBEN**

Pour le ponçage du béton, de l'égaline,
de restes de colle, feutre, etc.
Autres grains et dimensions disponibles

Om beton te schuren, oude lijmen & vilten
losmaken, enz.

Um Beton, Nivellierestrich, Kleberreste,
Filz, usw. abzuschleifen.
Andere Körnungen und Abmessungen auf
Anfrage.



REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
11632	380 x 25 mm double face/dubbelzijdige/double sided/doppelseitig	14	1
12163	380 x 25 mm double face/dubbelzijdige/double sided/doppelseitig	24	1
12369	380 x 25 mm double face/dubbelzijdige/double sided/doppelseitig	36	1
14609	400 x 25 mm simple face/enkelzijdige/ single sided/einseitig	10	1
14610	400 x 25 mm simple face sur feutre/enkelzijdige op vilt/ single sided on felt/einseitig auf Filz	10	1
9953	400 x 25 mm double face/dubbelzijdige/double sided/doppelseitig	14	1
9954	400 x 25 mm double face/dubbelzijdige/double sided/doppelseitig	24	1
12542	400 x 25 mm double face/dubbelzijdige/double sided/doppelseitig	36	1
11824	430 x 25 mm double face/dubbelzijdige/double sided/doppelseitig	14	1
12543	430 x 25 mm double face/dubbelzijdige/double sided/doppelseitig	24	1
9958	430 x 25 mm double face/dubbelzijdige/double sided/doppelseitig	36	1
12876	Couronne Ø 400x300x10 mm/Ring	3	1
14001	Couronne Ø 400x300x10 mm/Ring	6	1
12877	Couronne Ø 400x300x10 mm/Ring	10	1

**PLATEAUX SUPPORT POUR DISQUES CARBURE DE TUNGSTENE/AANDRIJFSCHIJVEN VOOR TUNGSTEEN CARBIDE/
TUNGSTEN CARBIDE DISCS DRIVERS/ SCHIJVEN TREIBTELLER FÜR WIDIA-SPLITT SCHEIBEN**



REF.	DIA. Ø	SYST. FIXATION
15695	16"	Pour disques double face Voor dubbelzijdige schijven/for double-sided discs/Für doppelseitige Scheiben
15449	16"	Pour disques simple face velcroVoor velcro enkelzijdige schijven/for velcro single sided disc/ Für kletthaftende einseitige Scheiben
15696	17"	Pour disques double face Voor dubbelzijdige schijven/for double-sided discs/Für doppelseitige Scheiben

FEUTRES SIMPLES INTERMÉDIAIRES/Enige Tussen Vilt/MIDDLE FELT/Ersatz Filz

Afin d'éviter que le mousse du plateau double face ne se détériore / Om de beschadiging van de rubber op de aandrijfschijf
te vermijden / To prevent damage on the rubber of the driver / Schütz das Moosgummi vom Treibteller

15756	380 x 40 mm	10
15555	400 x 25 mm	10
9738	420 x 40 mm	10



**ABRASIFS POUR BORDUREUSES / SCHUURSCHIJVEN VOOR KANTSCHUURDER (SI.CA.)
 ABRASIVES FOR EDGERS / SCHLEIFMITTEL FÜR RANDSCHLEIFER**

REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
7331	150 x 12 mm	16	25
2428	150 x 12 mm	24	25
7172	150 x 12 mm	36	50
2429	150 x 12 mm	40	50
7091	150 x 12 mm	50	50
7092	150 x 12 mm	60	50
2430	150 x 12 mm	80	50
7093	150 x 12 mm	100	50
7332	150 x 12 mm	120	50



REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
3071	178 x 08 mm	16	25
3072	178 x 08 mm	24	25
3073	178 x 08 mm	36	50
3074	178 x 08 mm	40	50
3075	178 x 08 mm	50	50
2907	178 x 08 mm	60	50
3077	178 x 08 mm	80	50
6496	178 x 08 mm	100	50
3079	178 x 08 mm	120	50



REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
1954	178 x 22 mm	16	25
1955	178 x 22 mm	24	25
1956	178 x 22 mm	36	50
1957	178 x 22 mm	40	50
1958	178 x 22 mm	50	50
1959	178 x 22 mm	60	50
1960	178 x 22 mm	80	50
1961	178 x 22 mm	100	50
1962	178 x 22 mm	120	50



*Autres dimensions disponibles sur demande / Other sizes available on request / Andere maten
 beschikbaar op aanvraag / Andere GröÙen auf Anfrage erhältlich.*

**ABRASIFS POUR BORDUREUSES EN ZIRCONIUM / ZIRCONIUM SCHUURSCHIJVEN VOOR
KANTSCHUURDER / ZIRCONIA ABRASIVES FOR EDGERS / SCHLEIFMITTEL FÜR
RANDSCHLEIFER ZIRKON**

REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
18787	150 x 12 mm	16	25
18788	150 x 12 mm	24	25
18789	150 x 12 mm	36	50
18790	150 x 12 mm	40	50
18791	150 x 12 mm	50	50
18792	150 x 12 mm	60	50
18793	150 x 12 mm	80	50
18797	150 x 12 mm	100	50
18798	150 x 12 mm	120	50

REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
19617	178 x 08 mm	16	25
19402	178 x 08 mm	24	25
19403	178 x 08 mm	36	50
19404	178 x 08 mm	40	50
19409	178 x 08 mm	50	50
19405	178 x 08 mm	60	50
19406	178 x 08 mm	80	50
19618	178 x 08 mm	100	50
19619	178 x 08 mm	120	50



Les grains 16, 24 et 36 sont disponibles en support Toile / Korrels 16, 24 en 36 zijn beschikbaar op linnen / Grits 16, 24 and 36 also available cloth backed / Korund 16, 24 und 36 gewebeunterlage verfügbar

Autres dimensions disponibles sur demande / Other sizes available on request / Andere maten beschikbaar op aanvraag / Andere Größen auf Anfrage erhältlich.

ABRASIFS POUR MACHINES A BANDES SANS FIN / EINDLOOS SCHUURBANDEN ENDLESS BELTS / SCHLEIFMITTEL FÜR BANDSCHLEIFMASCHINEN


REF.	DIM.	GR.	COND.
4311	750 x 200 mm AL.OX.	16	10
178	750 x 200 mm AL.OX.	24	10
12260	750 x 200 mm AL.OX.	36	10
12261	750 x 200 mm AL.OX.	40	10
12262	750 x 200 mm AL.OX.	60	10
12263	750 x 200 mm AL.OX.	80	10
12264	750 x 200 mm AL.OX.	100	10
12265	750 x 200 mm AL.OX.	120	10
8134	480 x 200 mm AL.OX.	16	10
8025	480 x 200 mm AL.OX.	24	10
11959	480 x 200 mm AL.OX.	36	10
8135	480 x 200 mm AL.OX.	40	10
8137	480 x 200 mm AL.OX.	60	10
8138	480 x 200 mm AL.OX.	80	10
8027	480 x 200 mm AL.OX.	100	10
8132	480 x 200 mm AL.OX.	120	10



Aussi en standards/Ook/Also/Auch : 551 x 200 mm - 610 x 100 mm - 750 x 250 mm

ZIRCON / ZIRCONIUM / ZIRCONIA / ZIRKON

REF.	DIM.	GR.	COND.
7896	750 x 200 mm ZIRC.	16	10
10587	750 x 200 mm ZIRC.	24	10
8995	750 x 200 mm ZIRC.	36	10
5674	750 x 200 mm ZIRC.	40	10
8996	750 x 200 mm ZIRC.	50	10
6642	750 x 200 mm ZIRC.	60	10
5675	750 x 200 mm ZIRC.	80	10
8997	750 x 200 mm ZIRC.	100	10
6010	750 x 200 mm ZIRC.	120	10
19745	592 x 200 mm ZIRC.	24	10
19345	592 x 200 mm ZIRC.	36	10
19624	592 x 200 mm ZIRC.	40	10
19346	592 x 200 mm ZIRC.	50	10
19348	592 x 200 mm ZIRC.	60	10
19349	592 x 200 mm ZIRC.	80	10
19488	592 x 200 mm ZIRC.	100	10
19744	592 x 200 mm ZIRC.	120	10



**ABRASIFS POUR MACHINES A BANDES SANS FIN / EINDLOOS SCHUURBANDEN
ENDLESS BELTS / SCHLEIFMITTEL FÜR BANDSCHLEIFMASCHINEN**

CERAMIQUE / KERAMISCH / CERAMIC / KERAMIK

REF.	DIM.	GR.	COND.
19648	750 x 200 mm CRC.	16	10
19649	750 x 200 mm CRC.	24	10
19588	750 x 200 mm CRC.	36	10
19650	750 x 200 mm CRC.	40	10
19589	750 x 200 mm CRC.	50	10
19651	750 x 200 mm CRC.	60	10
19590	750 x 200 mm CRC.	80	10
19652	750 x 200 mm CRC.	100	10
19653	750 x 200 mm CRC.	120	10



**ABRASIFS EN FEUILLES POUR PONCEUSES A PARQUET / GETANDE SCHUURBLADEN (SI.CA.)
SI.CA. FLOORSHEETS / SCHLEIFBLÄTTER FÜR PARKETT-SCHLEIFMASCHINEN**

FEUILLES DENTELEES/GETANDE BLADEN

Notched sheets/GEZACKTE SCHLEIFBLÄTTER

REF.	DIM.	GR.	COND.
2058	475 x 200 mm	16	25
2059	475 x 200 mm	24	25
2060	475 x 200 mm	36	25
2061	475 x 200 mm	40	25
2063	475 x 200 mm	60	50
2064	475 x 200 mm	80	50
2065	475 x 200 mm	100	50
2066	475 x 200 mm	120	50



FEUILLES INCLINEES/GEBOGEN BLADEN

Inclined sheets/SCHRÄGE SCHLEIFBLÄTTER

REF.	DIM.	GR.	COND.
3110	560 x 200 mm	16	25
3111	560 x 200 mm	24	25
3112	560 x 200 mm	36	25
3113	560 x 200 mm	40	25
3115	560 x 200 mm	60	25
3116	560 x 200 mm	80	25
3117	560 x 200 mm	100	25
3118	560 x 200 mm	120	25
7278	680 x 200 mm	16	25
3121	680 x 200 mm	24	25
3122	680 x 200 mm	36	25
7279	680 x 200 mm	40	25
3125	680 x 200 mm	60	25
7008	680 x 200 mm	80	25
3127	680 x 200 mm	100	25
7488	680 x 200 mm	120	25



ABRASIFS EN ROULEAUX / ROLLEN SCHUURPAPIER / PAPER ROLLS SCHLEIFROLLEN

REF.	DIM.	GR.	COND.
9333	50m x 200mm SICA	12	1
2490	50m x 200mm SICA	16	1
2489	50m x 200mm SICA	24	1
2488	50m x 200mm SICA	36	1
2487	50m x 200mm SICA	40	1
2486	50m x 200mm SICA	50	1
2485	50m x 200mm SICA	60	1
2484	50m x 200mm SICA	80	1
2483	50m x 200mm SICA	100	1
2482	50m x 200mm SICA	120	1



ZIRCON / ZIRCONIUM / ZIRCONIA / ZIRKON

REF.	DIM.	GR.	COND.
19542	50m x 200mm ZIRC	16	1
19543	50m x 200mm ZIRC	24	1
19544	50m x 200mm ZIRC	36	1
19673	50m x 200mm ZIRC	40	1
19674	50m x 200mm ZIRC	50	1
19675	50m x 200mm ZIRC	60	1
19676	50m x 200mm ZIRC	80	1
19677	50m x 200mm ZIRC	100	1
19678	50m x 200mm ZIRC	120	1



Rouleaux sur toile / Rollen op linnen / Clothed paper rolls

REF.	DIM.	GR.	COND.
19542	50m x 200mm ZIRC	16	1
19543	50m x 200mm ZIRC	24	1
19544	50m x 200mm ZIRC	36	1

Autres dimensions disponibles sur demande / Other sizes available on request / Andere maten beschikbaar op aanvraag / Andere Größen auf Anfrage erhältlich.

**ABRASIFS POUR MACHINES PORTATIVES / SCHUURSCHIJVEN VOOR DRAAGBARE MACHINES ABRASIVES
FOR HAND SANDING MACHINES / SCHLEIFMITTEL FÜR HANDGEFÜHRTE SCHLEIFMASCHINEN**

**DISQUES VELCRO PLEINS CA.SIL.
VELCRO SCHIJVEN SI.CA
VELCRO DISCS SI.CA.
SIC KLETTHAFTENDE SCHEIBEN OHNE MITTELLOCH**



REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
6991	115 mm CA. SIL.	24	50
9477	115 mm CA. SIL.	36	50
6992	115 mm CA. SIL.	40	50
6993	115 mm CA. SIL.	60	50
7055	115 mm CA. SIL.	80	50
7056	115 mm CA. SIL.	100	50
6994	115 mm CA. SIL.	120	50
8061	115 mm CA. SIL.	150	50
7576	115 mm CA. SIL.	180	50
6995	115 mm CA. SIL.	220	50
7059	115 mm CA. SIL.	320	50
7060	115 mm CA. SIL.	400	50
7069	115 mm CA. SIL.	600	50
12371	115 mm CA. SIL.	800	50

REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
9362	125 mm	16	50
9361	125 mm	24	50
12898	125 mm	36	50
10870	125 mm	40	50
10871	125 mm	60	50
10872	125 mm	80	50
11022	125 mm	100	50
10873	125 mm	120	50
15084	125 mm	180	50
10874	125 mm	220	50
10875	125 mm	320	50
10876	125 mm	400	50

REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
10915	150 mm CA. SIL.	16	25
9710	150 mm CA. SIL.	24	25
9674	150 mm CA. SIL.	36	50
9711	150 mm CA. SIL.	40	50
9676	150 mm CA. SIL.	50	50
9777	150 mm CA. SIL.	60	50
9712	150 mm CA. SIL.	80	50
10755	150 mm CA. SIL.	100	50
9680	150 mm CA. SIL.	120	50
10756	150 mm CA. SIL.	150	50
12064	150 mm CA. SIL.	180	50
11887	150 mm CA. SIL.	220	50

REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
9681	180 mm CA. SIL.	16	25
9682	180 mm CA. SIL.	24	25
9683	180 mm CA. SIL.	36	50
9684	180 mm CA. SIL.	40	50
9686	180 mm CA. SIL.	60	50
9687	180 mm CA. SIL.	80	50
9688	180 mm CA. SIL.	100	50
9689	180 mm CA. SIL.	120	50
9807	180 mm CA. SIL.	150	50
11622	180 mm CA. SIL.	180	50

**DISQUES VELCRO PLEINS CA.SIL.
VELCRO SCHIJVEN SI.CA
VELCRO DISCS SI.CA.
SiC KLETTHAFTENDE SCHEIBEN OHNE MITTELLOCH**




REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
9690	200 mm CA. SIL.	16	25
9691	200 mm CA. SIL.	24	25
9693	200 mm CA. SIL.	40	50
9695	200 mm CA. SIL.	60	50
9696	200 mm CA. SIL.	80	50
9697	200 mm CA. SIL.	100	50
9698	200 mm CA. SIL.	120	50
12787	200 mm CA. SIL.	150	50
10097	200 mm CA. SIL.	180	50

REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
13654	225 mm CA. SIL.	16	50
13703	225 mm CA. SIL.	24	50
13034	225 mm CA. SIL.	40	50
12246	225 mm CA. SIL.	60	50
13035	225 mm CA. SIL.	80	50
12247	225 mm CA. SIL.	100	50
13036	225 mm CA. SIL.	120	50
12248	225 mm CA. SIL.	150	50
14641	225 mm CA. SIL.	180	50
13714	225 mm CA. SIL.	220	50
14877	225 mm CA. SIL.	320	50
14642	225 mm CA. SIL.	400	50
14643	225 mm CA. SIL.	600	50

Autres dimensions disponibles sur demande / Other sizes available on request / Andere maten beschikbaar op aanvraag / Andere Größen auf Anfrage erhältlich.

DISQUES VELCRO 150 mm 6 TROUS CENTRAUX CA.SIL. VELCRO
SCHIJVEN 150 mm 6 CENTRAAL
GATEN SI.CA. VELCRO DISCS 150 mm
VELCRO DISCS 6 CENTRALHOLES SI.CA.
Sic KLETTHAFTENDE SCHEIBEN 150 mm MIT 6 MITTELLÖCHERN

REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
11027	150 mm CA. SIL.	24	50
11105	150 mm CA. SIL.	36	50
10917	150 mm CA. SIL.	40	50
11106	150 mm CA. SIL.	50	50
10918	150 mm CA. SIL.	60	50
10919	150 mm CA. SIL.	80	50
10920	150 mm CA. SIL.	100	50
10921	150 mm CA. SIL.	120	50
10922	150 mm CA. SIL.	150	50
14822	150 mm CA. SIL.	180	50



DISQUES VELCRO 150 mm 8 TROUS EXT.FESTO
VELCRO SCHIJVEN 150 mm 8 GATEN FESTO
VELCRO DISCS 150 mm 8 EXTERIOR HOLES FESTO
KLETTHAFTENDE SCHEIBEN 150 mm MIT 8 AUSSENLÖCHERN FÜR FESTO

REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
9884	150 mm CA. SIL.	24	50
9885	150 mm CA. SIL.	36	50
9886	150 mm CA. SIL.	40	50
9887	150 mm CA. SIL.	50	50
9888	150 mm CA. SIL.	60	50
9889	150 mm CA. SIL.	80	50
9890	150 mm CA. SIL.	100	50
9891	150 mm CA. SIL.	120	50
9892	150 mm CA. SIL.	150	50
9893	150 mm CA. SIL.	180	50
9894	150 mm CA. SIL.	220	50
9896	150 mm CA. SIL.	320	50
9897	150 mm CA. SIL.	400	50
9898	150 mm CA. SIL.	600	50



ZIRCON / ZIRCONIUM / ZIRCONIA / ZIRKON



DISQUES VELCRO 150 mm 15 TROUS UNIVERSEL
VELCRO SCHIJVEN 150 mm 15 GATEN
UNIVERSEEL
VELCRO DISCS 150 mm 15 HOLES UNIVERSAL
KLETTHAFTENDE SCHEIBEN 150 mm MIT 15
AUSSENLÖCHERN UNIVERSAL

REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
19615	150 mm ZIRC.	24	25
19746	150 mm ZIRC.	36	50
19603	150 mm ZIRC.	40	50
19774	150 mm ZIRC.	50	50
19604	150 mm ZIRC.	60	50
19605	150 mm ZIRC.	80	50
19741	150 mm ZIRC.	100	50
19742	150 mm ZIRC.	120	50

DISQUES VELCRO 150 mm PLEINS
VELCRO SCHIJVEN 150 mm
VELCRO DISCS 150 mm NO HOLE
KLETTHAFTENDE SCHEIBEN 150 mm OHNE MITTELLOCH

REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
19662	150 mm ZIRC.	16	25
19663	150 mm ZIRC.	24	25
19664	150 mm ZIRC.	36	50
19432	150 mm ZIRC.	40	50
19665	150 mm ZIRC.	50	50
19666	150 mm ZIRC.	60	50
19434	150 mm ZIRC.	80	50
19667	150 mm ZIRC.	100	50
19646	150 mm ZIRC.	120	50

DISQUES VELCRO 178mm x 08mm PLEINS ZIRCON.
VELCRO SCHIJVEN 178mm x 08mm ZIRCONIUM
VELCRO DISCS 178mm x 08mm ZIRCONIA
ZIRKON KLETTHAFTENDE SCHEIBEN 178mm x 08mm

REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
19720	178 mm x 08mm ZIRC	16	25
19721	178 mm x 08mm ZIRC	24	25
19722	178 mm x 08mm ZIRC	36	50
19723	178 mm x 08mm ZIRC	40	50
19724	178 mm x 08mm ZIRC	50	50
19726	178 mm x 08mm ZIRC	60	50
19725	178 mm x 08mm ZIRC	80	50
19991	178 mm x 08mm ZIRC	100	50
19992	178 mm x 08mm ZIRC	120	50

Autres dimensions disponibles sur demande
Other sizes available on request
Andere maten beschikbaar op aanvraag
Andere Größen auf Anfrage erhältlich.

Aussi en standards/Ook/Also/Auch:
150mm x 12mm / 178mm x 8mm
178mm x 22mm / 180mm

DISQUES SEMI-FLEXIBLES / HALFBUIGZAAME SCHIJVEN (SI.CA.)
SEMI-FLEXIBLE DISCS (SI.CA.) / HALBBIEGSAME SCHLEIFSCHEIBEN

REF.	DIA.Ø	GR.	COND.
2728	178 x 22 mm CA. SIL.	16	25
2729	178 x 22 mm CA. SIL.	24	25
2730	178 x 22 mm CA. SIL.	36	25
2731	178 x 22 mm CA. SIL.	40	25
5555	178 x 22 mm CA. SIL.	50	25
5862	178 x 22 mm CA. SIL.	60	25
9586	178 x 22 mm CA. SIL.	80	25



Dimensions 125 x 22 mm disponibles

DISQUES FIBRE ALOX / FIBERSCHIJFES ALOX / FIBER DISCS ALOX
KORUND FIBER-SCHLEIFSCHEIBEN


REF.	DIA. Ø	GR.	COND.
28	125mm x 22mm	16	10
29	125mm x 22mm	24	10
31	125mm x 22mm	36	10
32	125mm x 22mm	40	10
33	125mm x 22mm	50	10
34	125mm x 22mm	60	10
35	125mm x 22mm	80	10
36	125mm x 22mm	100	10
37	125mm x 22mm	120	10
44	178mm x 22mm	16	10
1677	178mm x 22mm	24	10
1678	178mm x 22mm	36	10
48	178mm x 22mm	40	10
49	178mm x 22mm	50	10
1679	178mm x 22mm	60	10
1680	178mm x 22mm	80	10
52	178mm x 22mm	100	10
1681	178mm x 22mm	120	10



Autres dimensions disponibles sur demande / Other sizes available on request
Andere maten beschrikbaar op aanvraag / Andere Größen auf Anfrage erhältlich.

PLATEAU SUPPORTS / STEUNPLATEN DRIVERS FOR HAND SANDING / MACHINESCHLEIFTELLER

REF.	PLATEAU	COND.
7715	60 mm M14 support velcro/60 mm M14 met velcro/60 mm M14 velcro/60 mm M14 mit Klett	1
7716	60 mm M14 support velcro + mousse/60 mm M14 velcro + rubber/60 mm M14 velcro + rubber/60 mm M14 mit Klett und Schaumstoff	1
15699	100 mm M14 support velcro/100 mm M14 met velcro/100 mm M14 velcro/100 mm M14 mit Klett	1
15697	100 mm M14 support velcro + mousse/ 100 mm M14 vecro + rubber/ 100 mm M14 velcro + rubber/100 mm M14 mit Klett und Schaumstoff	1
15703	115 x 22 mm M14 support disque fibre/ 115 x 22 mm M14 voor schijven met vezels/ 115 x 22 mm M14 fibre discs driver/115 x 22 mm M14 für Fiberscheiben	1
15700	115 mm M14 support velcro 115 mm M14 met velcro/ 115 mm M14 velcro/115 mm M14 mit Klett	1
15701	115 mm M14 support velcro + mousse troué/ 115 mm M14 velcro + rubber/115 mm M14 s velcro + rubber (with holes)/115 mm M14 mit Klett und Schaumstoff	1
15702	115 mm tige 6 mm pour perceuse disque fibre/115 mm 6 mm schacht voor boormachine/ 115 mm 6 mm rod fibre discs driver/115 mm mit 6 mm Bolzen für Fiberscheiben	1
15217	115 mm tige 6 mm pour perceuse velcro/115 mm 6 mm schacht voor boormachine velcro/ 115 mm 6 mm rod velcro/115 mm mit 6mm Bolzen und Klett	1
15705	125 x 22 mm M14 support disque fibre/ 125 x 22 mm M14 voor schijven met vezels/125 x 22 mm M14 fibre discs driver/125 x 22 mm M14 für Fiberscheiben	1
15708	125 mm M14 support velcro/125 mm M14 met velcro/125 mm M14 velcro/125 mm M14 mit Klett	1
15709	125 mm M14 support velcro + mousse/ 125 mm M14 velcro + rubber/125 mm M14 velcro + rubber/125 mm M14 mit Klett und Schaumstoff	1
15710	125 mm support velcro tige 6 mm/ 125 mm 6 mm schacht met velcro/ 125 mm support 6 mm rod velcro/125 mm mit 6mm Bolzen und Klett	1
15218	125 mm tige 6 mm pour perceuse disque fibre/ 125 mm 6 mm schacht voor boormachine/ 125 mm 6 mm rod fibre discs driver/125 mm mit 6 mm Bolzen für Fiberscheiben	1
11397	150 mm tige 5/16 support velcro/ 150 mm 5/16 schacht met velcro/ 150 mm 5/16 rod velcro/150 mm mit 5/16" Gewinde und Klett	1
15711	150 mm M14 support velcro/ 150 mm M14 met velcro/150 mm M14 velcro/150 mm M14 mit Klett	1
918	150 mm tige 6 support velcro/ 150 mm 6 mm schacht met velcro/ 150 mm 6 mm rod velcro/150 mm mit 6mm Bolzen und Klett	1
15712	150 mm M14 support velcro + mousse/ 150 mm M14 velcro + rubber/ 150 mm M14 velcro + rubber/150 mm M14 mit Klett und Schaumstoff	1
10995	150 mm M14 support disque autocollant/150 mm M14 voor zelf klevende schijven/ 150 mm M14 for adhesive discs/150 mm M14 für selbstklebende Schleifscheiben	1
15713	150 x 22 mm M14 support disque fibre/150 x 22 mm M14 voor schijven met vezels/150 x 22 mm M14 fibre discs driver/150 x 22 mm M14 für Fiberscheiben	1
15714	178 mm M14 support disque fibre/ 180 x 22 mm M14 voor schijven met vezels/ 180 x 22 mm M14 fibre discs driver/180 x 22 mm M14 für Fiberscheiben	1
15715	180 mm M14 support velcro/180 mm M14 met velcro/ 180 mm M14 velcro/180 mm M14 mit Klett	1
15716	180 mm M14 support velcro + mousse/ 180 mm M14 velcro + rubber/ 180 mm M14 velcro + rubber/180 mm M14 mit Klett und Schaumstoff	1



PADS EPAIS, PEAUX DE MOUTON / DIKKE PADS & WOLLENPADS THICK PADS & WOOLLEN PADS / SUPERPADS, SCHAFPELZ

Se fixent sur une monobrosse
Pads en polyester ou en fibres
nylon
pour l'imprégnation de
parquets
ainsi que pour le nettoyage et
le récurage des sols.
S'utilisent aussi afin de dépolir.

CODE COULEUR :

Noir : décaper
Brun : nettoyer / broser
Vert : récurer
Bleu : enlever les griffes
Rouge : nettoyer
Beige Buff : huiler
Blanc : polir

Peaux de mouton
Pour la finition et le lustrage
de toutes les matières

NL
Fixatie op een
schijfschuurmachine
Polyester pads of pads in
nylon vezels
Voor parket impregnatie.
Ook voor het wassen en
het schoonmaken
van alle vloeren.

KLEUREN CODE :

Zwart : grondreining
Bruin : reinigen & borstelen
Groen : schoonmaken
Blauw : verwijderen van
strepen
Rood : reinigen
Beige Buff : oliën
Wit : polijsten

Wollenpads
Om alle vloeren te glanzen
Om de tapijten te reinigen

EN
To be fixed on a single rotating
brush machine
Made of synthetic cloth.
To use for woodfloor oiling,
scouring or cleaning.

COLOUR CODE:

Black : stripping
Brown : cleaning & brushing
Green : scouring
Blue : to remove scuff marks
Red : cleaning
Beige Buff : for oil
impregnation
Blanc : polishing

Woolen pads
Used for finishing & polishing

DE
Werden auf eine
Einscheibenmaschine befestigt.
Pads aus Polyester oder Nylon.
Anwendung: Imprägnierung von
Parkett, Reinigung und
Scheuern von Böden.
Sie werden auch zum
Mattschleifen benutzt.

FARBEN:

Schwarz: zum Abbeizen
Braun: zum Reinigen/zum
Abbürsten
Grün: zum Scheuern
Blau: zur Entfernung von
Zerkratzen
Rot: zum Reinigen
Beige Buff: zum Einölen
Weiss: zum Polieren

Schafpelz
Zum Endbearbeiten und
Glanzschleifen
von allen Materialien.
Mikrofaser Bonets für
Teppichböden

REF.	DIA. Ø	Couleur/Kleur/Colour/Farbe	Pack
6616	Doodle pad 250 x 120 mm	Blanc/Wit/White/Weiss	50
6618	Doodle pad 250 x 120 mm	Beige Buff	50
8564	Doodle pad 250 x 120 mm	Rouge/Rood/Red/Rot	50
6974	Doodle pad 250 x 120 mm	Bleu/ Blauw/Blue/Blau	50
6615	Doodle pad 250 x 120 mm	Vert/ Groen/Green/Grün	50
8698	Doodle pad 250 x 120 mm	Brun/Bruin/Brown/Braun	50
6617	Doodle pad 250 x 120 mm	Noir/ Zwart/Black/Schwarz	50
121	16" / 406 mm	Blanc/Wit/White/Weiss	5
7236	16" / 406 mm	Beige Buff	5
19512	16" / 406 mm	Rouge/Rood/Red/Rot	5
19507	16" / 406 mm	Bleu/ Blauw/Blue/Blau	5
19513	16" / 406 mm	Vert/ Groen/Green/Grün	5
19508	16" / 406 mm	Brun/Bruin/Brown/Braun	5
19511	16" / 406 mm	Noir/ Zwart/Black/Schwarz	5
19509	16" / 406 mm	Jackaroo Hair 0400	5
19510	16" / 406 mm	Natural Buckaroo	5
1550	17" / 430 mm	Blanc/Wit/White/Weiss	5
7237	17" / 430 mm	Beige Buff	5
19878	17" / 430 mm	Rouge/Rood/Red/Rot	5
19947	17" / 430 mm	Bleu/ Blauw/Blue/Blau	5
19879	17" / 430 mm	Vert/ Groen/Green/Grün	5
19891	17" / 430 mm	Brun/Bruin/Brown/Braun	5
19877	17" / 430 mm	Noir/ Zwart/Black/Schwarz	5
7617	17" / 430 mm	Jackaroo Hair 0400	5
7661	17" / 430 mm	Natural Buckaroo	5



Pads de 5 à 28" toutes couleurs, autres dimensions disponibles sur demande.

**DISQUES, FEUILLES & ROULEAUX TISSUS SYNTHETIQUES FINS / SCHIJVEN, BLADEN & ROLLEN
DISCS, SHEETS & THIN SYNTHETIC CLOTH ROLLS / SCHEIBEN, BLÄTTER UND ROLLEN AUS SCHLEIFFASERVLIES**

DISQUES/SCHIJVEN/DISCS/SCHEIBEN			
REF.	DIA. Ø	Couleur/Kleur/Colour/Farbe	COND.
1909	16" / 400mm	HF Noir/ HF Zwart/Black/Schwarz	10
1904	16" / 400mm	HF Vert/ HF groen/Green/Grün	10
11296	16" / 400mm	HF Rouge/ HF Rood/Red/Rot	10
6634	16" / 400mm	HF Beige	10
1914	16" / 400mm	HF Blanc/ HF Wit/White/Weiss	10



Autres diamètres disponibles sur demande.

FEUILLES/ BLADEN/SHEETS/BLÄTTER			
REF.	DIM. Ø	Couleur/Kleur/Colour/Farbe	COND.
2865	230 x 150 mm	HF Noir/ HF Zwart/Black/Schwarz	50
2873	230 x 150 mm	HF Vert/ HF groen/Green/Grün	50
3392	230 x 150 mm	HF Blanc/ HF Wit/White/Weiss	50
1916	230 x 150 mm	HF Bordeaux AVF Soft	50



Autres conditionnements et emballages personnalisés possibles sur demande

Andere verpakking verkrijgbaar.

Other packaging & labelled packaging available on request

Andere Verpackungseinheiten und Sonderverpackungen auf Anfrage

ROULEAUX/ ROLLEN/ ROLLSROLLEN			
REF.	DIM. Ø	TYPE	COND.
1693	10 m x 100 mm	HF Bordeaux AVF Soft	1
1691	20 m x 150 mm	HF Bordeaux AVF Soft	1
1697	10 m x 100 mm	HF Vert/ HF groen/Green/Grün	1



TRAITEMENT DE LA PIERRE / STEEN BEHANDELING STONE TREATMENT / STEINVERARBEITUNG

CRISTALLISATION DES SOLS EN PIERRE CALCAIRE / KRISTALLISATIE VAN KALKSTEEN CRYSTALLISATION FOR CALCAREOUS STONES / KRISTALLISATION VON BÖDEN AUS KALKARTIGEN STEINEN

Produits pour la Cristallisation

Poudre de cristallisation à utiliser avec des pads
fibres naturelles ou des feutres sur velours.

Liquide à utiliser avec les disques laine inox ou avec
des pads en fibres naturelles

REF.	ARTICLES	COND.
16313	Poudre de cristallisation marbre blanc 5kg Cristal Powder white marble 5 KG	1
16312	Poudre de cristallisation marbre blanc 20 kg Cristal Powder white marble 20 KG	1
16315	Poudre de cristallisation marbre coloré 5kg Cristal Powder coloured marble 5 KG	1
16314	Poudre de cristallisation marbre coloré 20kg Cristal Powder coloured marble 20 KG	1
16530	Poudre de cristallisation marbre vert 5kg Cristal Powder green marble 5 KG	1
16529	Poudre de cristallisation marbre vert 20kg Cristal Powder green marble 20 KG	1
11802	Liquide de cristallisation 1 L blanc Liquid 1 L white	1
11800	Liquide de cristallisation 1 L rose Liquid 1 L pink	1
11442	Liquide de cristallisation 5 L blanc Liquid 5 L white	1
6462	Liquide de cristallisation 5 L rose Liquid 5 L pink	1

PADS FIBRES NATURELLES

NATUURLIJKE VEZEL PADS Kristallisatie schijven
NATURAL FIBRE PADS Crystallisation Discs
NATURFASERPADS Scheiben für die Kristallisation

REF.	DIA. Ø	COND.
7402	Pads 16" / 410 mm Jackaroo Hair 0400	5
7660	Pads 16" / 410 mm Natural Buckaroo	5
7617	Pads 17" / 430 mm Jackaroo Hair 0400	5
7661	Pads 17" / 430 mm Natural Buckaroo	5
7222	Pads 20" / 510 mm Jackaroo Hair 0400	5
7415	Pads 20" / 510 mm Natural Buckaroo	5



DISQUES LAINE D'INOX / STAALWOLLEN SCHIJVEN / STAINLESS STEEL DISCS SCHEIBEN AUS STAHLWOLLE

REF.	DIM. Ø	DISQUES	COND.
9829	125 mm	Laine d'acier inox s/feutre/ Stainless steelwool on felt	5
5092	150 mm	Laine d'acier inox s/feutre/ Stainless steelwool on felt	5
	180 mm	Laine d'acier inox s/feutre/ Stainless steelwool on felt	5
4692	400 mm	Laine d'acier inox s/tissu synth./ Stainless steelwool on synt cloth.	5
4693	430 mm	Laine d'acier inox s/tissu synth./Stainless steelwool on synt cloth.	5




**Autres dimensions disponibles sur demande / Other sizes available on request
Andere maten beschikbaar op aanvraag / Andere Größen auf Anfrage erhältlich.**

**SEGMENTS ET DISQUES POUR LE PONÇAGE DES PIERRES / STEEN SEGMENTEN & SCHIJVEN
DIAMOND SEGMENTS & DISCS FOR STONE SANDING / SEGMENTE UND SCHEIBEN ZUM ABSCHLEIFEN VON STEINEN**

**SEGMENTS MUNCHEN RESINE/ HARSACHTIG MUNCHEN SEGMENTEN
MÜNCHEN SEGMENTS/KUNSTHARZ MÜNCHEN SEGMENTE**

REF.	SUPPORT	COULEUR	GR.	COND.
10689	Résine	Brun/ Bruin/Brown/Braun	30	1
10690	Résine	Vert/ Groen/Green/Grün	60	1
10691	Résine	Noir/Zwart/Black/Schwarz	120	1
10692	Résine	Rouge/Rood/Red/Rot	220	1
11727	Résine	Jaune/Geel/Yellow/Gelb	400	1
10694	Résine	Blanc/Wit/White/Weiss	800	1
10695	Résine	Bleu/Blauw/Blue/Blau	1800	1
10696	Résine	Gris/ Grijs/Grey/Grau	3500	1




**SEGMENTS FRANKFURT RESINE/HARSACHTIG FRANKFURT SEGMENTEN
FRANKFURT SEGMENTS/ KUNSTHARZ FRANKFURT SEGMENTE**

REF.	SUPPORT	COULEUR	GR.	COND.
9088	Résine	Brun/ Bruin/Brown/Braun	30	1
9089	Résine	Vert/ Groen/Green/Grün	60	1
9090	Résine	Noir/Zwart/Black/Schwarz	120	1
9091	Résine	Rouge/Rood/Red/Rot	220	1
9092	Résine	Jaune/Geel/Yellow/Gelb	400	1
9093	Résine	Blanc/Wit/White/Weiss	800	1
13135	Résine	Bleu/Blauw/Blue/Blau	1800	1
13136	Résine	Gris/ Grijs/Grey/Grau	3500	1



**DISQUES DIAMANTES RESINE / HARSACHTIG DIAMANTEN SCHIJVEN
DIAMOND RESIN DISCS / KUNSTHARZ DIAMANTENSCHIEBEN**

REF.	DIA. Ø	COULEUR	GR.	COND.
12141	100 x 20 mm	Brun/ Bruin/Brown/Braun	30	1
12143	100 x 20 mm	Vert/ Groen/Green/Grün	60	1
12144	100 x 20 mm	Noir/Zwart/Black/Schwarz	120	1
12145	100 x 20 mm	Rouge/Rood/Red/Rot	220	1
12146	100 x 20 mm	Jaune/Geel/Yellow/Gelb	400	1
12147	100 x 20 mm	Blanc/Wit/White/Weiss	800	1
12919	100 x 20 mm	Bleu/Blauw/Blue/Blau	1800	1
12920	100 x 20 mm	Gris/ Grijs/Grey/Grau	3500	1
10698	125 x 20 mm	Vert/ Groen/Green/Grün	60	1
10699	125 x 20 mm	Noir/Zwart/Black/Schwarz	120	1
10700	125 x 20 mm	Rouge/Rood/Red/Rot	220	1
10701	125 x 20 mm	Jaune/Geel/Yellow/Gelb	400	1
10702	125 x 20 mm	Blanc/Wit/White/Weiss	800	1
12917	125 x 20 mm	Bleu/Blauw/Blue/Blau	1800	1
12918	125 x 20 mm	Gris/ Grijs/Grey/Grau	3500	1
11741	150 x 60 mm	Brun/ Bruin/Brown/Braun	30	1
11738	150 x 60 mm	Vert/ Groen/Green/Grün	60	1
11555	150 x 60 mm	Noir/Zwart/Black/Schwarz	120	1
11570	150 x 60 mm	Rouge/Rood/Red/Rot	220	1
11740	150 x 60 mm	Jaune/Geel/Yellow/Gelb	400	1
11739	150 x 60 mm	Blanc/Wit/White/Weiss	800	1
11742	150 x 60 mm	Bleu/Blauw/Blue/Blau	1800	1
11743	150 x 60 mm	Gris/ Grijs/Grey/Grau	3500	1



**BOBINES LAINE D'ACIER ET LAINE D'ACIER INOX / STAALWOL & ROESTVRIJ STAALWOL PRODUCTEN
STEELWOOL & STAINLESS STEELWOOL ROLLS & PADS / ROLLEN AUS STAHLWOLLE UND AUS ROSTFREIER
STAHLWOLLE**

BOBINES LAINE D'ACIER/ STAALWOL ROLLEN / STEELWOOL ROLLS / ROLLEN AUS STAHLWOLLE

REF.	POIDS	ARTICLE	COND.
1438	1 Kg	Bobine laine d'acier/ Staalwol rol/Steelwool roll/ Stahlwolle n° 000	1
1439	1 Kg	Bobine laine d'acier/ Staalwol rol/Steelwool roll/ Stahlwolle n° 00	1
255	1 Kg	Bobine laine d'acier/ Staalwol rol/Steelwool roll/ Stahlwolle n° 0	1
1440	1 Kg	Bobine laine d'acier/ Staalwol rol/Steelwool roll/ Stahlwolle n° 1	1
256	1 Kg	Bobine laine d'acier/ Staalwol rol/Steelwool roll/ Stahlwolle n° 2	1
1441	1 Kg	Bobine laine d'acier/ Staalwol rol/Steelwool roll/ Stahlwolle n° 3	1
9560	5 Kg	Bobine laine d'acier/ Staalwol rol/Steelwool roll/ Stahlwolle n° 000	1
1442	5 Kg	Bobine laine d'acier/ Staalwol rol/Steelwool roll/ Stahlwolle n° 00	1
9660	5 Kg	Bobine laine d'acier/ Staalwol rol/Steelwool roll/ Stahlwolle n° 0	1
10604	5 Kg	Bobine laine d'acier Staalwol rol/Steelwool roll/ Stahlwolle / n° 1	1
9633	5 Kg	Bobine laine d'acier/ Staalwol rol/Steelwool roll/ Stahlwolle n° 2	1
10605	5 Kg	Bobine laine d'acier/ Staalwol rol/Steelwool roll/ Stahlwolle n° 3	1
8960	4 Kg	Bobine laine d'acier inox/ Roestvrij staalwol rol/ Steelwool roll/ Stahlwolle n° 2	1



**COTON A MECHER/KATOENFLUWEEEL
COTTON-WOOL/STRÄHNIGE BAUMWOLLE**

REF.	POIDS	ARTICLE	COND.
8243	200 gr	Coton à mécher	50



PASTEMY

Produits pour le traitement et l'entretien des sols : pierres naturelles, parquets, planchers, tapis,...
Producten voor de behandeling van de vloeren : Natuurlijk steen, parket, tapijten,...
Floor treatment & maintenance products Wood floor, Stone floor, Carpet, etc.
Produkte für die Behandlung und Pflege von Böden: Naturstein, Parkett, Fußboden, Teppich, usw.

REF.	DESCRIPTIF ARTICLES	COND.
7312	PASTEMY Tapisclean nettoyant moquette 2 litres à diluer. A pulvériser. PASTEMY Tapisclean 2L tapijtsreinigingsmiddel/For carpet cleaning/ Teppichreiger	6
4931-4 667	PASTEMY FST-95 en 1 et 5 litres Pour donner du brillant à tout type de sol. PASTEMY FST-95 1L, 5L Zelfglanzende emulsie/Self shining emulsion for all kind of floor /Kanister	4



PONCEUSES / SCHUURMACHINES SINGLE BRUSH MACHINES / SCHLEIFMASCHINEN

FLOORTECH 1500



Machine multifonction
Voltage : 220V
Puissance : 1500W
Vitesse : 154 tr./min.
Fréquence : 50Hz
Diamètre du plateau :
380mm / 15 pouces
Poids net : 39 Kg
Couleur : verte (non
contractuelle)
Conditionnement : 1
REF : 13349

Réf.	Accessoires
13860	Plateau 15" velcro
13863	Plateau 16" picots
13861	Plateau 15" brosse souple
13862	Plateau 15" brosse dure
13864	Réservoir
13859	Poids 20 Kg additionnel



Multifunctionele machine
Voltage : 220V
Kracht : 1500W
Snelheid : 154 tr./min.
Frequentie : 50Hz
Diameter : 380mm / 15 in.
Gewicht : 39 Kg
Kleur: Groen
Verpakking : 1
REF : 13349

Réf.	Onderdelen
13860	Aandrijfplaat 15" met Velcro
13863	Aandrijfplaat 16" met pinnetjes
13861	Aandrijfplaat 15" soft borstel
13862	Aandrijfplaat 15" hard borstel
13864	Water tank
13859	Bijgevoegd gewicht

Multipurpose machine
Voltage : 220 V
Power : 1500 W
Speed : 154 tr./min.
Frequency : 50 Hz
Driver diameter : 380mm / 15
inches
Weight : 39 Kg
Packaging : 1
REF : 13349

Réf.	Accessories
13860	15" Velcro driver
13863	16" Hooks driver
13861	15" Soft brush driver
13862	15" Hard brush driver
13864	Tank
13859	additional weight



Réf.	Zubehör
13860	15" Treibteller mit Klett
13863	16" Treibteller mit Haken
13861	15" Treibteller mit weicher Bürste
13862	15" Teller mit harter Bürste
13864	Wasserbehälter
13859	Zusatzgewicht 20 Kg

Multifunktionale Schleifmaschine
Spannung: 220V
Leistung: 1500W
Drehzahl: 154 U./Min.
Frequenz: 50Hz
Durchmesser des Treibtellers: 380
mm / 15 Zoll
Nettogewicht: 39 Kg
Farbe: grün (unverträglich)
V/E: 1
REF: 13349

FLOORTECH 560

Cireuse professionnelle
Voltage : 220V
Puissance : 560W
Vitesse : 190 tr./min.
Fréquence : 50Hz
Diamètre du plateau : 330mm / 13 pouces
Poids net : 25 Kg
Couleur: gris (non contractuelle)
Conditionnement : 1
REF : 14169

Réf.	Accessoires
14502	Plateau 13" velcro
14242	Plateau 13" picots
14240	Plateau 13" brosse souple
14241	Plateau 13" brosse dure
14239	Réservoir



Professionele boenmachine
Voltage : 220V
Kracht : 560W
Snelheid : 190 tr./min.
Frequentie : 50Hz
Diameter : 330mm / 13 In.
Gewicht : 25 Kg
Kleur: grijs
Verpakking : 1
REF : 14169



Réf.	Onderdelen
14502	Aandrijfplaat 13" met velcro
14242	Aandrijfplaat 13" met pinnetjes
14240	Aandrijfplaat 13" soepel borstel
14241	Aandrijfplaat 13" hard borstel
14239	Water tank

Professional polishing machine
Voltage : 220 V
Power : 560 W
Speed : 190 tr./min.
Frequency : 50 Hz
Driver diameter : 330mm / 13 inches
Weight : 25 Kg
Packaging : 1
REF : 14169

Réf.	Accessories
14502	13" Velcro driver
14242	13" Hooks driver
14240	13" Soft brush driver
14241	13" Hard brush driver
14239	Tank



Profi-Schleifmaschine
Spannung: 220V
Leistung: 560W
Drehzahl: 190 U./Min.
Frequenz: 50Hz
Durchmesser des Treibtellers: 330 mm / 13 Zoll
Nettogewicht: 25 Kg
Farbe: grau (unvertraglich)
V/E: 1
REF: 14169



Réf.	Zubehör
14502	13" Treibeller mit Klett
14242	13" Treibeller mit Haken
14240	13" Treibeller mit weicher Bürste
14241	13" Treibeller mit harter Bürste
14239	Wasserbehälter

FLOORTECH EASY

Cireuse Orbitale
Voltage : 220 V
Puissance : 250 W
Vitesse : 150 tr./min.
Fréquence : 50Hz
Diamètre du plateau : 330mm / 13 pouces
Plateau Support Velcro
Poids net : 15 Kg
Conditionnement : 1
REF : 17299



Orbital boenmachine
Voltage : 220 V
Kracht : 250 W
Snelheid : 150 rpm
Frequentie : 50Hz
Diameter : 330mm / 13 In.
Aandrijfplaat Velcro
Gewicht : 15 Kg
Verpakking : 1
REF : 17299

Orbital polishing machine
Voltage : 220 V
Power : 250 W
Speed : 150 rpm
Frequency : 50 Hz
Driver diameter : 330mm / 13 inches
Velcro Pad driver
Weight : 15 Kg
Packaging : 1
REF : 17299

Orbital Schleifmaschine
Spannung: 220 V
Leistung: 250 W
Drehzahl: 150 U./Min.
Frequenz: 50Hz
Durchmesser des Treibtellers: 330 mm / 13 Zoll
Velcro Treibeller
Nettogewicht: 15 Kg
V/E: 1
REF: 17299

FLOORTECH 2000



Machine multifonction
Voltage : 220V
Puissance : 2000W
Vitesse : 175 tr./min.
Fréquence : 50Hz
Poids net : 48 Kg
Couleur : Noir
Conditionnement : 1
REF : 16355

Réf.	Accessoires
17617	Plateau 15" velcro
16651	Plateau 16" picots
16648	Plateau 15" brosse souple
16649	Plateau 15" brosse dure
16646	Réservoir
19331	Poids 20 Kg additionnel



Multifunctionele machine
Voltage : 220V
Kracht : 2000W
Snelheid : 175 tr./min.
Frequentie : 50Hz
Gewicht : 48 Kg
Kleur: Zwart
Verpakking : 1
REF : 16335

Réf.	Onderdelen
17617	Aandrijfplaat 15" met Velcro
16651	Aandrijfplaat 16" met pinnetjes
16648	Aandrijfplaat 15" soft borstel
16649	Aandrijfplaat 15" hard borstel
16646	Water tank
19331	Bijgevoegd gewicht

Multipurpose machine
Voltage : 220 V
Power : 2000 W
Speed :175 tr./min.
Frequency : 50 Hz
Weight : 48 Kg
Packaging : 1
REF : 16335

Réf.	Accessories
17617	15" Velcro driver
16651	16" Hooks driver
16648	15" Soft brush driver
16649	15" Hard brush driver
16646	Tank
19331	additional weight



Réf.	Zubehör
17617	15" Treibteller mit Klett
16651	16" Treibteller mit Haken
16648	15" Treibteller mit weicher Bürste
16649	15" Teller mit harter Bürste
16646	Wasserbehälter
19331	Zusatzgewicht 20 Kg

Multifunktionale Maschine
Spannung: 220V
Leistung: 2000W
Drehzahl: 175 U./Min.
Frequenz: 50Hz
Nettogewicht: 48 Kg
Farbe: schwarz
V/E: 1
REF: 16335

FLOORTECH 2500 SATELLITE

Monobrosse Satellitaire
Voltage : 220V
Puissance : 2500W
Vitesse : 150 tr / min
300 tr/min pour les satellites
Fréquence : 50Hz
Poids net : 65 Kg
Conditionnement : 1
REF : 19953

Réf.	Accessoires
20121	Plateau Satellite 17"
17617	Plateau 15" velcro
16651	Plateau 16" picots
16648	Plateau 15" brosse souple
16649	Plateau 15" brosse dure
16646	Réservoir
19331	Poids 20 Kg additionnel

Satelliet Boenmachine
Voltage : 220V
Kracht : 2500W
Snelheid : 150 tr./min.
300 rpm voor de satelliet
Frequentie : 50Hz
Gewicht : 65 Kg
Verpakking : 1
REF : 19953

Réf.	Onderdelen
20121	Satelliet Aandrijfplaat 17"
17617	Aandrijfplaat 15" met Velcro
16651	Aandrijfplaat 16" met pinnetjes
16648	Aandrijfplaat 15" soft borstel
16649	Aandrijfplaat 15" hard borstel
16646	Water tank
19331	Extra gewicht

Satellite Floor Polishing
Machine
Voltage : 220 V
Power : 2500 W
Speed : 150 rpm
300 rpm for the satellites
Frequency : 50 Hz
Weight : 65 Kg
Packaging : 1
REF : 19953

Réf.	Accessories
20121	17" Satellite Driver
17617	15" Velcro driver
16651	16" Hooks driver
16648	15" Soft brush driver
16649	15" Hard brush driver
16646	Tank
19331	additional weight

Satellit Schleifmaschine
Spannung: 220V
Leistung: 2500 W
Drehzahl: 150 U./Min
300 U./Min. für Satellit
Frequenz: 50Hz
Nettogewicht: 65 Kg
V/E: 1
REF: 19953

Réf.	Zubehör
20121	17" Satellit Treibteller
17617	15" Treibteller mit Klett
16651	16" Treibteller mit Haken
16648	15" Treibteller mit weicher Bürste
16649	15" Teller mit harter Bürste
16646	Wasserbehälter
19331	Zusatzgewicht 20 Kg



FLOORTECH T-330

Ponceuse béton / Beton schuurmachine /
Concrete sander / Betonschleifer

VOLTAGE	220-240V / 10A
MOTOR	4HP (3KW)
FREQUENCY	50Hz
SPEED	1400rpm
GRINDING WIDTH	330mm
DISC DIAMETER	330mm
WEIGHT	65kgs



METALLIC SEGMENTS (DIAMOND)	
GRIT	REF.
6 (hard bond)	20074
16 (medium bond)	19912
16 (hard bond)	20072



**PLATEAUX SUPPORTS POUR MONOBROSSES / AANDRIJPLATEN VOOR SCHIJFSCHUURMACHINES
DRIVERS FOR SINGLE BRUSH FLOOR MACHINES / TREIBTELLER FÜR EINSCHLEIBENMASCHINEN**

REF.	ARTICLE	DIA.Ø	COND.
15695	Plateau pour disque double face/Voor dubbelzijdige schijven/Driver for double sided discs/Für doppelseitige Schleifscheiben	16"-406 mm	1
15696	Plateau pour disque double face/Voor dubbelzijdige schijven/Driver for double sided discs/Für doppelseitige Schleifscheiben	17"-430 mm	1



REF.	ARTICLE	DIA.Ø	COND.
14242	Plateau mousse picots Floortech/Wirbel/Rubber + pinnetjes Floortech/Wirbe/rubber and hooks driver/Mit Moosgummi und Haken	13"-330 mm	1
13863	Plateau mousse picots Floortech/Wirbel/Rubber + pinnetjes Floortech/Wirbe/rubber and hooks driver/Mit Moosgummi und Haken	16"-406 mm	1



REF.	ARTICLE	DIA.Ø	COND.
14502	Plateau mousse velcro Floortech/Wirbel/Rubber + velcro Floortech/Wirbel/rubber & velcro driver/ Mit Moosgummi und Klett	13"-330 mm	1
13860	Plateau mousse velcro Floortech/Wirbel/Rubber + velcro Floortech/Wirbel/rubber & velcro driver/ Mit Moosgummi und Klett	15"-380 mm	1
13856	Plateau mousse velcro Floortech/Wirbel/Rubber + velcro Floortech/Wirbel/rubber & velcro driver/ Mit Moosgummi und Klett	16"-406 mm	1



REF.	ARTICLE	DIA.Ø	COND.
14240	Plateau brosse moquette soft Floortech/Wirbel/ Nylon tapis borstel soepel Floortech/Wirbel/carpet soft brush/mit weicher Bürste	13"-330 mm	1
14241	Plateau brosse nylon hard Floortech/Wirbel/ Nylon borstel hard Floortech/Wirbel/Nylon hard brush driver/ mit harter Bürste	13"-330 mm	1
13861	Plateau brosse moquette soft Floortech/Wirbel/ Nylon tapis borstel soepel Floortech/Wirbel/carpet soft brush/mit weicher Bürste	15"-380 mm	1
13862	Plateau brosse nylon hard Floortech/Wirbel/ Nylon borstel hard Floortech/Wirbel/Nylon hard brush driver/ mit harter Bürste	15"-380 mm	1



**PLATEAUX SUPPORTS POUR MONOBROSSES / AANDRIJPLATEN VOOR SCHIJFSCHUURMACHINES
DRIVERS FOR SINGLE BRUSH FLOOR MACHINES / TREIBTELLER FÜR EINSCHLEIBENMASCHINEN**

REF.	ARTICLE	DIA.Ø	CON D.
14337	Plateau 3 meules CA.SIL./Aandrijfplaat 3 stenen SI.CA./ 3 grinding stones/mit 3 SIC Schleifsteinen	15" – 380 mm	1
6406	Plateau 3 meules CA.SIL. Aandrijfplaat 3 stenen SI.CA./ 3 grinding stones/mit 3 SIC Schleifsteinen	16" – 406 mm	1
2587	Meule de rechange/ Verandering Steen/ single grinding stone	128 x 25 x 32 mm	1



REF.	ARTICLE	DIA.Ø	COND.
12953	Plateau couronne carbure de tungstène P3/ Wolframcarbide ring P3/ P3 Tungsten Carbide ring driver/Mit Widia Splitt Ring K3	16" – 406 mm	1
14229	Plateau couronne carbure de tungstène P6/ Wolframcarbide ring P6/ P6 Tungsten Carbide ring driver/Mit Widia Splitt Ring K6	16" – 406 mm	1
12952	Plateau couronne carbure de tungstène P10/ Wolframcarbide ring P10/ P10 Tungsten Carbide ring driver/Mit Widia Splitt Ring K10	16" – 406 mm	1



REF.	ARTICLE	DIA.Ø	COND.
2382	Plateau raclette/Aandrijfplaat met voegflappen/ Scaper Driver/mit Abzieher	17" – 430 mm	1



Plateaux de stock pour COLOMBUS, FLOORTECH, NUMATIC, WIRBEL...

Drivers for COLOMBUS, FLOORTECH, NUMATIC, VICTOR, WIRBEL...

AANDRIJPLATEN COLOMBUS, FLOORTECH, NUMATIC, VICTOR...

Vorrätig für COLOMBUS, FLOORTECH, NUMATIC, VICTOR, WIRBEL...



**ACCESSOIRES POUR PLATEAUX / ONDERDELEN VOOR AANDRIJFPLATEN
ACCESSORIES FOR DRIVERS / ZUBEHÖR FÜR TREIBTELLER**

MOUSSE VELCRO/ Velcro rubber / Klett und Moosgummi

REF.	DIA. Ø	COND.
9314	125 mm	1
14069	150 mm	1
12916	330 mm	1
2339	380 mm	1
4146	400 mm	1
5560	430 mm	1



MOUSSE PICOTS/ Pinnetjes rubber/ Hooks rubber/ Haken und Moosgummi

REF.	DIA. Ø	COND.
10982	330 mm	1
10828	380 mm	1
12595	400 mm	1
6817	430 mm	1



VELOURS VELCRO/ Vilt Velcro/ Velcro felt/Klett auf Stoff

REF.	DIA. Ø	COND.
2961	380 mm	1
4147	400 mm	1
9102	430 mm	1



VELCRO/ Klett

REF.	DIA. Ø	COND.
2459	380 mm	1
2844	400 mm	1
4765	430 mm	1



MOUSSE SIMPLE DE RECHANGE POUR PLATEAU DOUBLE FACE / Reserve rubber voor dubbelzijdige aandrijfplaat

Replace rubber for double sided driver / Ersatz-Moosgummi für doppelseitige Treibteller

REF.	DIA. Ø	COND.
12499	420 x 160 mm autocollant/Zelfklevend/Autoadhesive/selbstklebend	1



ASPIRATEUR FLOORTECH / STOFZUIGER FLOORTECH FLOORTECH VACUUM CLEANER / FLOORTECH STAUBSAUGER

FLOORTECH 60

Voltage : 220V
Puissance : 3000W (3 moteurs de 1000W)
Contenance: 60L (cuve plastique)
Diamètre de cuve : 440mm
Diamètre des accessoires : 40mm
Couleur: blanc & noir (non contractuelle)
REF :13559

Réf.	Accessoires
13810	Brosse ronde
13816	Bec plat
13813	Embout de flexible court
13815	Embout de flexible long
13814	Flexible standard
13811	Suceur eau
13812	Suceur poussières

Voltage : 220V
Kracht : 3000W (3 motoren van 1000W)
Inhoud : 60L
Diameter van de kuip : 440mm
Bijzaken diameter : 40 mm
Kleuren : zwart & wit
REF :13559

Réf.	Onderdelen
13810	Ronde borstel
13816	Platte bek
13813	Flexibel opzetstuk kort
13815	Flexibel opzetstuk lang
13814	Flexibel standaard
13811	Water zuiger

Voltage : 220 V
Power: 3000 W (3 engines of 1000 W)
Tank capacity : 60L (plastic tank)
Tank diameter: 440mm
Accessories diam. : 40mm
Colour: Black & White
Packaging : 1
REF :13559

Réf.	Accessories
13810	Round brush
13816	Long flat nozzle
13813	short connector
13815	Long connector
13814	Standard hose
13811	Water vacuuming head
13812	Dust vacuuming head

Spannung: 220V
Leistung: 3000W (3 Motoren je 1000W)
Fassungsvermögen: 60L (Kunststoff-Tank)
Durchmesser des Tanks: 440mm
Durchmesser des Zubehörs: 40mm
Farbe: weiss und schwarz (unvertraglich)
REF:13559

Réf.	Zubehör
13810	Möbelpinsel
13816	Fugendüse
13813	Geräteanschluß - kurz
13815	Geräteanschluß - lang
13814	Schlauch
13811	Wasserdüse



ACCESSOIRES / ONDERDELEN ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

7229	Porte Pads balai pivotant/ Pads houder voor draaiende steel/Pad holder for rotating telescopic handle/ / Padhalter mit gelenk	1
------	---	---



7228	Porte Pads menotte fixe/ Pads houder voor vaste boeien Hand pad holder/ Hand-Padhalter	1
------	---	---



9120	Eponge végétale sur velours 230 x 100 x 20 mm Plantaardige spons op velour 230 x 100 x 20 mm Vegetal sponge on felt 230 x 100 x 20 mm Kletttaftender Einölschwamm 230x100x20 mm	6
------	--	---



14571	Pinceau spalteur pour manche spécial huile /Speciale olie borstel voor steel Fußboden-Streichbürste zum Einölen/ Special oiling paint-brush for handle	1
-------	---	---



14459	Manche télescopique 2,4 M /Telescopische steel 2,4 M 2,4 M two telescopic handle/ Teleskopstiel 2,4 M	1
-------	--	---



1404 8	Manche télescopique 3,6 M/ Telescopische steel 3,6 M 3,6 M two telescopic handle/Teleskopstiel 3,6M	1
-----------	--	---



HISTORIQUE


Abetec sc a été créée en 1984 sous forme de société coopérative pour effectuer la fabrication et le commerce d'abrasifs.

En 1990, les activités prenant plus d'ampleur, ABETECH s.a. a été créée.

Ces dernières années ABETECH s.a. s'est spécialisée dans la fabrication des abrasifs pour la rénovation et le traitement des sols et principalement du parquet et des pierres naturelles. Aux abrasifs appliqués, ABETECH s.a. a élargi ses activités à la fabrication de produits connexes (produits de traitement, pâtes à polir, disques en laine d'acier, poudre de cristallisation...), ainsi qu'à la commercialisation de ponceuses pour parquet et plancher. Ceci a permis à ABETECH s.a. d'offrir une gamme et un service complet.

Poursuivant une politique constante d'investissement, ABETECH s.a. a aujourd'hui un capital de 550.000 Euros.

Trop à l'étroit dans ses anciens locaux, ABETECH sa a racheté un ancien bâtiment classé et y a installé, sur plus de 4.000m², depuis fin 98, l'ensemble de ses activités (parking, magasin, bureaux, stock, ateliers).



ABETECH : een voordurende ontwikkeling

Abetech NV werd in 1984 opgericht als een coöperatieve maatschappij gespecialiseerd in fabricatie en verkoop van schuurmaterialen.

De laatste jaren is ABETECH zich steeds meer gaan specialiseren naar fabricatie van schuurmaterialen voor de renovatie en de behandeling van vloeren, parketten en natuur stenen. Naast alle schuurmaterialen produceert Abetech ook andere produkten (behandelingsprodukten, polijstpasta, staalwolschijven, poeder voor kristallisatie,) maar verkoopt ook alle parketschuumachines.

ABETECH biedt U een volledige gamma aan diensten.

Door een politiek van regelmatig investering heeft ABETECH NV op dit moment een kapitaal van 550.000 EURO.

Sinds 1998 is ABETECH NV gehuisvest in een karakteristiek gebouw met een rijk verleden. In een oppervlakte van meer dan 3000m² kunt U alle akviteiten van ABETECH vinden (parkplaatsen, magazijn, kantoren, voorraad, werkplaatsen).

ABETECH : A CONTINUAL EXPANSION & EVOLUTION

Abetec SC has been created in 1984 as a cooperative to make the fabrication and the trading of abrasive products. In 1990, the activities of ABETECH SA were growing up and ABETECH SA was founded (the cooperative stopped its activities in 1999).

ABETECH SA is specialized in the manufacturing of abrasives for the renovation and the treatment of floors especially hardwood floorings and natural stones. ABETECH SA extended its activities with the fabrication of products (products for treatment, polishing pastes, steelwool discs , crystallization powder, ...), and also with the trading of floor sanding machines for hardwood floorings and old floors. It allowed ABETECH to offer a full range and a complete service.

The buildings of ABETECH SA became very quickly too little. That's why ABETECH bought an old classified building of more than 3000m². Since end of 1998, all activities has been transfered there (parking, storage, offices, factory).

ABETECH : EIN KONTUIERLICHES WACHSTUM

Abetech wurde 1984 erst als ein kooperatives Unternehmen gegründet, welches in die Herstellung und den Verkauf von Schleifmitteln spezialisiert ist.

In den letzten Jahren hat sich Abetech SA auf die Herstellung von Schleifmitteln für die Renovierung und die Behandlung von Böden spezialisiert, insbesondere Parkett und Naturstein. Neben der Produktion von Schleifmitteln aller Arten, produziert die Firma ABETECH SA auch andere Produkte: Behandlungsprodukte, Polierpaste, Scheiben aus Stahlwolle, Kristallisationspulver, usw.), sowie die Vermarktung von Schleifmaschinen für Parkett und Stein. Dadurch bietet Ihnen die Firma ABETECH SA ein komplettes Spektrum und einen kompletten Service an.

Durch eine regelmässige Investitionspolitik hat die Firma ABETECH SA im Moment ein Kapital von 550.000,- Euro.

Seit 1998 befindet sich die Firma Abetech in einem alten Gebäude, der unter Denkmalschutz liegt. Auf einer Fläche von mehr als 3.000m², wurde das komplette Unternehmen installiert (Parkplätze, Verkaufsladen, Büros, Werkstätten, usw.)

PRODUITS

Gamme complète pour la rénovation et l'entretien des sols (parquet, vieux plancher, pierre...)

Fabrication d'abrasifs toutes dimensions pour toute application (bandes abrasives sans fin, disques abrasifs, feuilles abrasives, roues à lamelles, rouleaux abrasifs...)

Machines (monobrosses, ponceuses de parquet, ...) et accessoires (sacs à poussière, plateaux supports, ...) pour tout type de sol (parquet, plancher, pierre, marbre, moquette, terre cuite...)

Fabrication de produits (huile d'imprégnation, vitrificateur, poudre de cristallisation, liquide de cristallisation, renforçateur de nettoyage, poudre à polir, pâte à polir...) pour le traitement et la protection des sols.

Tout pour le ponçage et le polissage du bois, des marbres et pierres naturelles, des métaux, du PVC, du verre...

Disques pour monobrosses (abrasifs, disques en laine d'acier et laine inox, bonnets de nettoyage, disques en carbure de tungstène, pads...).

Des prix très compétitifs, un service et, de part la fabrication en nos ateliers, une souplesse et une réponse à vos besoins !

PRESENTATIE VAN ONZE AKTIVITEITEN

ABETECH NV heet u welkom!

Volledige gamma voor de renovatie en het onderhoud van de vloeren (parket, houten vloer, steen, ...)

Fabricatie van schuurmateriaal, alle afmetingen voor ieder gebruik (schuurbanden, schuurschijven, schuurbladen, slijpmoppen, schuurrollen, ...).

Machines (schijfschuurmachine, plankschuurder, ...) en toebehoren (stofzak, aandrijfschijf, steunplaten, ...) voor alle type vloeren (parket, houten vloer, steen, marmer, tapijt en terracotta...).

Fabricatie van produkten (impregnatieolie, vernis, poeder voor kristallisatie, vloeistof voor kristallisatie, tapijtreinigingsmiddel, polijstpasta, ...) voor de behandeling en de bescherming van de vloeren.

Alles voor het schuren en het polijsten van het hout, marmer, natuur steen, metaal, PVC, glas...

Schijven voor schijfschuurmachines (schuurmateriaal, staalwolschijven en roestvrijstaal, bonnet, schijven in Tungsten Carbide, pad, ...)

Zeer kompetitieve prijzen en diensten, fabricatie in onze eigen werkplaatsen, een uitstekend antwoord aan uw behoeften.

ACTIVITIES PRESENTATION

Welcome to ABETECH SA!

Complete range of products for the renovation of the floors (hardwood floorings, old floorings, stones, ...)

Manufacturing of abrasives of all dimensions for all applications (endless belts, abrasive discs, abrasive sheets, flap wheels, abrasive rolls, ...)

Machines (single brush floor machine, floor sanders, ...) and accessories (vacuum bags, drivers, ...) for all kinds of floors (hardwood floorings, old floors, stones, marble, carpeting, terracotta, ...)

Manufacturing of products (impregnation oil, varnish, crystallization powder, crystallisation liquid, cleaning solutions, polish powder, polish paste, ...) for the treatment and the protection of the floors.

Everything you need for the sanding and the polishing of wood, marbles and natural stones, of metals, PVC, glass, ...

Discs for single brush floor machines (abrasives, steelwool discs and inox wool, pad bonnets for cleaning, tungsten carbide discs, pads, ...)

Very competitive prices. Manufacturing in our factory means quality, service and immediate answer to your needs.

VORSTELLUNG UNSERER TÄTIGKEITEN

ABETECH SA heißt Sie willkommen!

Vollständiges Spektrum für die Renovierung und die Behandlung aller Böden (Parkett, alte Fußböden, Stein, usw.)

Herstellung von Schleifmitteln aller Abmessungen für jede Anwendung (endlose Schleifbänder, Schleifscheiben, Schleifblätter, Schleifmopteller, Schleifpapierrollen, usw.)

Maschinen (Einscheibenmaschinen, Schleifmaschinen) und Zubehör (Staubsaug, Treibteller, usw.) für jede Art von Böden (Parkett, Fußboden, Stein, Marmor, Teppichboden, Terrakotta, usw.)

Herstellung von Produkten (Imprägnierungsöl, Lack, Kristallisationspulver, Kristallisationsflüssigkeit, Teppichreiniger, Polierpaste, usw.) für die Behandlung und den Schutz der Böden.

Alles zum Polieren und Schleifen von Holz, Marmor und Naturstein, Metall, PVC, Glas, usw. Schleifscheiben für Einscheibenmaschinen (Schleifmittel, Scheiben aus Stahlwolle und aus rostfreier Stahlwolle, Widia-Splittscheiben, Pads, usw.)

Sehr wettbewerbsfähige Preise, Service, und die Herstellung in unseren Werkstätten ermöglichen flexibel auf Ihre Bedürfnisse zu beantworten.



SA./N.V. **ABETECH**

ABRASIVE, POLISHING & FLOOR PRODUCTS

40, route de Mons
B-6030 Marchienne-au-Pont
CHARLEROI
BELGIQUE-BELGIË-BELGIUM

Capital : 550.000€
Tél. 32 (0)71/23.81.00
Fax 32 (0)71/30.17.14
Website : www.abetech.be

• TVA/BTW BE 0440.623.389
• RPM/RPR Charleroi

• ING (IBAN BE25) 360-0394866-82
• BIC ING : BBRUBEBB
• CBC (IBAN BE38) 198-0660532-72
• BIC CBC : CREGBEBB

CONTACTS

FR

Administrateur délégué:
Monsieur Bernard FLAMME

Directeur Commercial:
Monsieur Bernard LOMMEL

Responsable Import/Export et Achats:
Warren TAMAYO
warren@abetech.be

Service comptabilité :
Cateno RODONO
tino@abetech.be

Responsable bureau et ventes:
Yanis DE PESTER
yanis@abetech.be

E-mail : abetech@abetech.be
Website : www.abetech.be

N'hésitez pas à nous contacter pour toute information ainsi que pour toute demande d'offre de prix.
Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

NL

Gemachtigd beheerder:
Mijnheer Bernard FLAMME

Handelsdirectie:
Monsieur Bernard LOMMEL

Import/Export verantwoordelijk en aankoop:
Warren TAMAYO
warren@abetech.be

Boekhouding :
Cateno RODONO
tino@abetech.be

Kantoor en verkoop verantwoordelijk:
Yanis DE PESTER
yanis@abetech.be

E-mail : abetech@abetech.be
Website : www.abetech.be

We blijven tot uw beschikking voor bijkomende inlichtingen en prijsaanvragen.

EN

Director :
Bernard Flamme

Sales director :
Bernard Lommel

Import/Export responsible & purchaser :
Warren TAMAYO
warren@abetech.be

Book-keeping accountancy :
Cateno RODONO
tino@abetech.be

Main office & sales:
Yanis DE PESTER
yanis@abetech.be

E-Mail : abetech@abetech.be
Website : www.abetech.be

Don't hesitate to contact us for any information or request as well for any price quotation request.
We will be glad to help you.

DE

Delegierter des Verwaltungsrates :
Monsieur Bernard Flamme

Verkaeufteiler:
Monsieur Bernard Lommel

Verantwortlich für Import/Export und Käufer :
Warren TAMAYO
warren@abetech.be

Buchhaltung :
Cateno Rodono
tino@abetech.be

Verwaltung und Vertrieb:
Yanis DE PESTER
yanis@abetech.be

E-mail : abetech@abetech.be
Website : www.abetech.be

Zögern Sie bitte nicht weitere Informationen sowie eine Preisanfrage anzufordern.
Wir werden uns freuen, Ihnen weiterzuhelfen.

